

Los tratamientos que puede recibir si sufre de cáncer incluyen:

[Cirugía](#) | [Quimioterapia](#) | [Radiación/Radioterapia](#) | [Tratamiento hormonal](#)

Cirugía

La cirugía es una opción común para muchos cánceres. La extensión de la cirugía dependerá de la extensión en la que el cáncer se ha esparcido o se podría esparcir.

Por ejemplo en el cáncer de mama, una tumorectomía podría ser necesaria, o tal vez podría considerar una radical mastectomía. Cada individuo es diferente.

Quimioterapia



Es un tratamiento que utiliza drogas para destruir las células del cáncer.

La cantidad total de drogas tienen que ser suficientes para matar las células cancerosas, pero no tantas como para matar muchas células sanas.

El tratamiento a recibir será elegido por el médico para poder satisfacer las necesidades sanitarias de cada persona en particular.

Normalmente se administra por ciclos.

Un ciclo normalmente puede durar de dos a tres semanas hasta un periodo de tres meses. Las drogas pueden ser administradas de forma oral (por la boca) o de forma intravenosa (inyecciones).

Los efectos secundarios pueden ser náuseas, pérdida de apetito, caída del pelo, aumento de la probabilidad de tener infecciones, sangrado, anemia, cansancio y cambios en el ciclo menstrual. La mayoría de estos efectos secundarios se detienen una vez el tratamiento termina.

La quimioterapia se utiliza también para reducir el tamaño de los crecimientos cancerosos, minimizando la extensión de otras intervenciones tales como la cirugía

Radiación/Radioterapia

Este es un tratamiento contra el cáncer que utiliza energía radioactiva (rayos x) para destruir el cáncer dañando la capacidad de división de las células. Para mujeres con un cáncer avanzado la radiación puede ayudar a que el tumor disminuya de tamaño y sea más fácil de extirpar quirúrgicamente. Puede ayudar también a aliviar el dolor causado por la extensión del cáncer a los huesos.

Hay dos tipos de radioterapia para tratar el cáncer de mama:

1. **Radioterapia externa**

La mayor parte de las veces este tratamiento se utiliza como complemento a la cirugía - después de la tumorectomía, segmentectomía, o mastectomía. La radiación externa del rayo puede causar que la piel en el área se vea y se sienta más quemada, gradualmente pasa a verse como una zona más bronceada.

2. **Radioterapia interna**

Este tipo de radioterapia a veces se da como complemento a la tumorectomía o segmentectomía. se da radiación extra al área alrededor del tumor.

La anestesia es general. se introducen cables con material radiactivo en el pecho. La radiactividad desaparece cuando se retiran los cables

Los posibles efectos de la radiación/radioterapia incluyen:

- Enrojecimiento y dolor en la piel
- Náuseas
- Cansancio

Estos efectos desaparecen lentamente cuando el tratamiento termina, el paciente puede sentir cansancio durante unos meses.

Tratamiento hormonal

Puede ocurrir que ciertos niveles de ciertas hormonas ayuden a crecer al cáncer. La terapia hormonal consiste en cambiar los niveles de las hormonas que pudieran estar ayudando al crecimiento del cáncer.

Esta terapia afecta todo el cuerpo y se usa complementando otros métodos. A la hora de hacer la biopsia (de pecho) las células del cáncer son examinadas para ver si el crecimiento ha sido influenciado por las hormonas estrógeno y progesterona, comprobando así si se debe utilizar este tratamiento.

[Índice Cancom](#) | [Anterior](#) | [Siguiete](#)