


# Cancer du poumon



Coordonné par l'Institut européen de la santé des femmes

[www.eurohealth.ie/cancom/fr](http://www.eurohealth.ie/cancom/fr)

## LE CANCER DU POUMON



Les Poumons Les poumons sont une paire d'organes en forme de cône qui sont situés à l'intérieur de la poitrine. Les poumons amènent l'oxygène dans le corps et enlèvent le gaz carbonique, qui est rejeté par les cellules du corps. Des tubes appelés 'bronches' forment l'intérieur des poumons. Vos poumons possèdent un réseau étendu de vaisseaux sanguins et de vaisseaux lymphatiques. Des cellules cancéreuses peuvent se développer dans ces vaisseaux et être transportées par le sang ou par la lymphe pour être déposées ailleurs dans le corps. Le cancer peut aller des poumons à presque n'importe

quel endroit du corps. Le plus souvent, il va au cerveau, aux os, à la moelle et au foie. Le cancer du poumon prend beaucoup d'années à se développer. C'est le deuxième cancer le plus commun chez les femmes.

Il existe deux types de cancer du poumon – le cancer du poumon à petites cellules et le cancer du poumon non à petites cellules. Ces différents types croissent et s'étendent par différentes voies. Le cancer du poumon à petites cellules est une maladie dans laquelle des cellules cancéreuses se trouvent dans les tissus des poumons. On le trouve habituellement chez les personnes qui fument ou qui ont fumé.

Le cancer du poumon non à petites cellules est une maladie commune que l'on trouve habituellement chez les personnes ayant fumé, chez les personnes exposées au [tabagisme passif](#) ou exposées au radon (un gaz radioactif).

## **SIGNES ET SYMPTÔMES**

Ceux-ci peuvent inclure:

- voix rauque – toux persistante – sang dans votre flegme – essoufflement**
- douleur dans la poitrine – perte d'appétit – difficultés pour avaler – faiblesse – pâleur**

**– température élevée – enflures aux articulations – douleur ou faiblesse osseuse – perte de poids**

Le tabagisme cause 85% des cas de cancer du poumon. La fumée de cigarette contient plus de 4 000 produits chimiques différents, dont beaucoup sont des carcinogènes prouvés (c'est à dire des composants reconnus pour causer le cancer). Le cancer de poumon se produit le plus souvent chez des personnes âgées de plus de 50 ans et qui ont une longue histoire de tabagisme.

## **FACTEURS DE RISQUE**

- Le risque de cancer du poumon augmente avec le nombre de cigarettes fumées par jour.
- En outre, plus l'âge auquel le tabagisme a commencé tôt, plus le risque de cancer du poumon est grand.
- Le tabagisme passif est également reconnu pour augmenter le risque.
- Plus rarement, l'exposition à certaines substances industrielles, telles que l'arsenic, certains produits chimiques organiques et l'amiante.
- Exposition à des radiations qui se trouvent dans certains milieux professionnels et médicaux, et dans certains environnements.

## **EXAMENS**

Si le patient a une toux persistante qui produit du flegme, le flegme sera examiné pour voir si on y trouve des cellules cancéreuses.

Le docteur peut demander une radiographie de la poitrine ou une imagerie par rayons X spécifique (tel qu'un scanner) pour localiser toutes les taches anormales dans les poumons. Une bronchoscopie peut être faite. Un bronchoscope est un petit tube passé par le nez ou par la bouche, et qui atteint les bronches au fond de la gorge. Au cours de cet examen, le docteur peut également obtenir une biopsie ou tout autre échantillon des tissus du poumon pour y rechercher des cellules cancéreuses. De la pression est ressentie pendant cet examen mais très rarement de la douleur.

## TRAITEMENT

[La chirurgie](#) peut traiter le cancer du poumon. Elle est utilisée dans les premiers stades de la maladie.

[La radiothérapie](#) peut également être utilisée avec la chimiothérapie et parfois avec la chirurgie pour soulager la douleur.

[La chimiothérapie](#) peut être utilisée:

- avec la thérapie radiologique;
- avec la chirurgie;
- à des stades plus avancés du cancer;
- à tous les stades du cancer à petites cellules.

## PRÉVENTION

### *ARRÊTEZ DE FUMER*

1. Essayez d'éviter le tabagisme passif ou par personne interposée.

2. Renseignez-vous sur l'environnement dans lequel vous travaillez pour savoir si vous êtes exposé à des fumées ou à des poussières industrielles car celles-ci peuvent être très dangereuses.

---

[Cancom Index](#) | [Précédent](#) | [Suivant](#)

Copyright © 2000 -2016 European Institute of Women's Health  
European Institute of Womens Health <http://www.eurohealth.ie/>

**Vous êtes invités à distribuer et utiliser cette information sans altération.**