

Le reconstruction le band sein



Coordonné par l’Institut Européen de la Santé des Femmes

www.eurohealth.ie/cancom/re

Reconstruction | Prothèse

LE RECONSTRUCTION LE BAND SEIN

Néna un tralé fanm le band sein lé reconstruit quan néna un mastectomie ou pendant le band mois ou le band années qui suive. Néna un tralé fanm i portent un protèse le sein au lieu le sein ke la été retiré, en attendant un reconstruction. Le reconstruction d'un sein cé la fabrication d'un sein avec:

- Un implant silicone ou d'eau salée placé sou la peau et sou band muscles la poitrine;
- La peau et band muscles i provien d'un note partie le corps;
- Un combinaison lé deux.

Le reconstruction d'un sein lé possible pou la plupart band fanm que la gagne un sein retiré, ou un parti seulement. Le band type de reconstruction le sein. Le type de reconstruction i dépend band circonstances individuelles come :

- la taille le sein ;
- la quantité et l'état la peau su la poitrine après la mastectomie;
- si un limplant kérénement lé acceptable par le fanm.

En général, le reconstruction un sein i peu être fai à l'aide band méthodes la:

Implant tout seul

Sa i implique l'implantation d'un silicone ou d'un salin sou la peau et sou band muscles la poitrine. Un quantité suffisan de peau lé nécessaire, et en principe seul un petit sein i peu être reconstruit par un méthode.

Expansion tissu et ajout limplant

Cé un procédé en 2 zétapes:

Étape 1

Un sac gonflable en silicone lé placé sous la peau et sous les muscles la poitrine pou étire band tissus. Lé graduellement rempli de salin jusqu'à la taille zot i veu. Le remplissage i fai lors d'un visites réguliè dan l'hôpital, et i peu pren de 3 à 4 mois.

Étape 2

Quan i fai un deuxième lopération, approximativement 3 mois après que l'expansion la fini , le sac lé enlevé et lé remplacé par un limplant permanent silicone ou salin. L'expansion le tissu i prend le temps et i peut koz un malaise. Cé pas un procédé approprié à li tout seul ou si le radiothérapie lé utilisée pou cancer le sein.

Tissu le dos plus implant

Band famm na poin assez la peau, ou lété traitées par radiothérapie, et la besoin d'un nouvelle peau pou le reconstruction. Un partie la peau et le dos avec son tissu musculaire peu être greffée su la poitrine. Un implant lé placé sous la peau pou fai un nouveau sein. Cé un lopération lé plus conséquen qui laisse un cicatrice sur le dos, mais ke i gagne bon résultat.

Tissu l'abdomen

Band famm i aim pas avoir d'implant et demandent un type de reconstruction qui n'en exige pas. La peau et la graisse du bas de l'abdomen peuvent être greffées sur la poitrine, pou fé un nouveau sein.

I convien band fanm na trop de peau sur l'abdomen (par exemple après un grossesse). Cé un grand lopération que na plus de complications que dote, particulièrement pou band fanm qui fument et pour celles qui font un poids excessif.

Cé quoi nou doi fé?

Pou zot tranquilité, renseignez-vous le plus possible sur la reconstruction du sein avant d'être opérée ou avant de suivre tout traitement pour le cancer du sein. PARLE EK OUT DOCTEUR OU EK OUT CONSEILLER. Pose zot questions avant ke zot idécide suive un traitemen.

Band protése le sein

Un protèse le sein cé un sein artificiel porté à l'intérieur d'un soutien gorge ou attaché au corps. Son but cé simule le poids, le rebond, le sensation, le mouvement et particulièremen la forme le sein normal d'un fanm.

Lé important qu'un sein artificiel lé agréable pou regarder, et lé la même taille et le même poids que l'autre sein le fanm. Sa i aide à maintenir un position naturelle. Band prothèses le sein lé fait en mousse légè. Un tralé de prothèses externes modernes lé alourdies avec silicone recouvert d'un pelliculle transparen texturisé couleur matte. Le silicone i absorbe la chaleur le corps et i maintien le température. Lé conçu pou ête confortable pou porter.

Rappele a zot que plus le soutien gorge i offre de support, plus le prothèses i s'adapte mieux ek zot. Band prothèses partielles le sein lé à la disposition band fanm ke la subi un tumorectomie ou un ablation partielle le sein.

[Cancom Index](#) | [Précédent](#) | [Suivant](#)

Copyright © 2000 -2016 European Institute of Women's Health
European Institute of Womens Health <http://www.eurohealth.ie/>

Vous êtes invités à distribuer et utiliser cette information sans altération.